Lumiprobe Limited
8:00 - 17:00 HKT (香港時間)
香港灣仔港灣道23號，鷹君中心3樓12室
香港
電話：+852-8009-38633
手機：+852-5929-0488 (由香港撥打), +86-147-14316277 (由中國撥地)
電子郵件：hk@lumiprobe.com

銅 (II)-TBTA 催化緩衝液，1.5x (Copper(II)-TBTA catalytic buffer, 1.5x)

http://hk.lumiprobe.com/p/click-chemistry-buffer

即用型點擊化學催化緩衝液 (pH 7.0)，含有銅 (II)、TBTA、醋酸三乙銨和 DMSO。緩衝液的濃度為1.5×。該試劑適用於寡核苷酸和小分子等核酸的修飾。

銅(II) 應在反應前立即還原為銅(I)。抗壞血酸是推薦的還原劑。

外观: 藍色液體

儲存条件: 儲存：收到後+4或-20°C避光保存24個月。運輸：室溫最多可保存3週。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效力測試，且未經明示或暗示授權用於其他任何用途，包括但不限於體外診斷、人類或動物用途，以及商業用途。