

Lumiprobe Corporation

115 Airport Dr Suite 160 Westminster, Maryland 21157

美國


手機: +1 888 973 6353 傳真: +1 888 973 6354


電子郵件: <u>order@lumiprobe.com</u>

FAM 異硫氰酸酯 (FITC), 5-異構體 (FAM isothiocyanate (FITC), 5-isomer)

http://hk.lumiprobe.com/p/fitc-5

FAM-5-異硫氰酸酯或 5-FITC 是螢光素的異硫氰酸酯衍生物,可與生物分子的親核基團(例如氨基、羥基、硫醇)發生反應。它通常用於標記抗體和其他探針,可用於各種基於螢光的技術,例如顯微鏡、流式細胞術和免疫螢光測定(例如免疫化學、蛋白質印跡和 ELISA)。





外观:橙色粉末分子量:389.39CAS 编号:3326-32-7分子式:C21H11NO5S

溶解度: 適合 DMF 或 DMSO

质量控制: NMR ¹H and HPLC-MS (95+%)

储存条件: 收到後 -20°C 避光保存 24 個月。運輸: 室溫最多可保存3週。乾燥。

法律声明: 本產品僅供研究目的提供和銷售。本產品並未經過食品、藥品、醫療器械、化妝品等領域的安全性和效

力測試,且未經明示或暗示授權用於其他任何用途,包括但不限於體外診斷、人類或動物用途,以及商

業用途。

激发/吸收极大值,纳米: **492** 发射极大值,纳米: **517**